



I NOBILI

È ORA DI NOVITÀ.

DAMADILUCE*Line*

DAMA*Line*

2

**NUOVI
PRODOTTI
PVC**

FINESTRE ADATTE
PER CASE PASSIVE
ECOBONUS -50%



DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 2 ante, nodo centrale asimmetrico. Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.



+ VALORE ESTETICO

L'ELEGANZA DI LINEE ESSENZIALI E MODERNE.

I criteri di efficienza e sicurezza sono i primi fattori che si considerano per la propria abitazione, ma è necessario non trascurare l'aspetto estetico.

Le finestre e portefinestre rappresentano un elemento di arredo di prim'ordine, diventando parte integrante dello stile che si vuole imprimere alla propria casa.

Le linee **Dama** e **Dama di Luce** sono disponibili nella versione **Line** che ha anta, interna ed esterna, piatta con fermavetro piatto. Anche il carter esterno in alluminio segue la forma moderna degli infissi.

Dama di Luce Line ha, di serie, profili Slim.

Soluzioni che sorprendono in termini di stile e valore estetico, molto apprezzate da tecnici e architetti, anche per gli ingombri estremamente ridotti.

Gli infissi **Dama** e **Dama di Luce** hanno una vasta scelta di colori e di maniglie abbinabili.



NOVITÀ

NESSUN CORDOLO
DI SALDATURA

I Nobili utilizza macchine saldatrici di ultima generazione in grado di saldare eliminando il cordolo (profilatura).

Il risultato è un prodotto armonioso, di forte impatto per eleganza, modernità e continuità delle forme, con giunzioni a 45° perfette. Un'innovazione che consente la scelta del tipo di profilatura esterna, da nulla (angolo unito alla perfezione senza visibilità di saldatura) a scanalata. Tipica, quest'ultima, dei profili bianchi.

Altro importante vantaggio che deriva dall'impiego di questa tecnologia è la maggiore resistenza di carico, nettamente superiore rispetto a finestre e portefinestre lavorate con le più comuni macchine saldatrici.

+ VANTAGGI

SISTEMA A 3 GUARNIZIONI

Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono la massima tenuta all'aria, alla polvere e alla pioggia, assicurando un clima abitativo confortevole. Il sistema di guarnizione centrale con 6 camere ad elevato isolamento termico con 76 mm di profondità ha un valore $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ già nella versione standard.

ISOLAMENTO

Tecnologia a 6 camere con nervature oblique e limitati punti di appoggio sull'acciaio che migliorano l'isolamento termo-acustico. Tenuta all'aria e isolamento termico migliorato grazie all'utilizzo di una guarnizione sotto-vetro e della guarnizione centrale. La possibilità di utilizzare vetri con spessore fino a 48 mm offre un ottimo isolamento acustico al serramento.

STABILITÀ

Superfici rinforzate nelle zone di maggior sollecitazione. Rinforzi in acciaio adeguati assicurano un perfetto dimensionamento statico delle finestre. Base d'appoggio a camere: miglioramento della stabilità e dell'isolamento termico.

ECOLOGIA

I profili sono ecologici, ovvero vengono prodotti con profili con il marchio "greenline". Ciò significa che per la stabilizzazione del PVC non viene utilizzato il piombo, ma uno stabilizzatore ecologico a base di Calcio-zinco. E alla fine del ciclo di vita? Dalle vecchie finestre verranno nuovamente ricavati i componenti per realizzare nuove finestre. In questo modo, attraverso la nostra iniziativa di riciclaggio, assicuriamo un ciclo di vita sostenibile del materiale.

ISOLAMENTO TERMICO
* U_w FINO A $0.81 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$



ISOLAMENTO ACUSTICO
*FINO A 47 dB



PERFETTA ADERENZA
IN CONDIZIONI
METEOROLOGICHE
ESTREME
SISTEMA A 3 GUARNIZIONI
DI TENUTA




ECOCOMPATIBILE




*su finestra 1 anta 1230 x 1480 mm
 $U_f = 1.0 / U_g = 0.6 / \text{vetro } R_w = 48 \text{ dB}$

TELAIO 76 mm A 6 CAMERE

Grazie alla sua ridotta profondità di montaggio, il profilo è adatto non solo per la costruzione di nuovi edifici, ma è ideale soprattutto nelle ristrutturazioni per gli ottimi risultati dal punto di vista architettonico e del risparmio energetico.



telaio Z da 60 mm



telaio Z da 35 mm

+ SICUREZZA

NESSUN COMPROMESSO TRA DESIGN E SICUREZZA.

Finestre e portefinestre rappresentano un naturale punto di contatto di ogni abitazione con aria e luce esterna, ma sono anche le principali aree d'accesso per malintenzionati.

Le linee di infissi **Dama Line** e **Dama di Luce Line** de **I Nobili** offrono efficaci sistemi antieffrazione, studiati avendo massima considerazione sia dell'impatto estetico che della funzionalità e sicurezza.

Con la certezza di sentirsi sempre protetti.

senza protezioni	30 sec	
classe di resistenza RC1		
livello di protezione semplice	1 min	
classe di resistenza RC2 / RC 2N		
livello di protezione intermedio in caso di utilizzo di piccoli attrezzi	3 min	
classe di resistenza RC3		
livello di protezione elevato in caso di utilizzo di attrezzi pesanti	5 min	

La dotazione di riscontri antieffrazione su tutto il perimetro di finestre e portefinestre delle linee **Dama Line** e **Dama di Luce Line** garantiscono, di serie, un livello di protezione semplice con la possibilità di scegliere dispositivi di sicurezza per finestre e portefinestre in grado di potenziarla.

Tuttavia, in presenza di esigenze specifiche, è possibile aggiungere accessori opzionali come maniglie con chiave, incontri in acciaio, vetri stratificati.

Strumenti in grado di **potenziare il livello di sicurezza e offrire così performance antieffrazione.**

Con in più la possibilità di adottare soluzioni altamente personalizzabili e modulari.






**ACTIVEAGE. STOP ALLA CORROSIONE.
ANCHE NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE.**

I prodotti delle linee **Dama Line** e **Dama di Luce Line** offrono di serie Silver, la finitura realizzata con un trattamento di ultima generazione contro la corrosione: Activeage, la protezione con nanotecnologie, approvata dall'Ente certificatore tedesco PIV.

Ne risultano prodotti altamente resistenti a problemi derivanti da salsedine, umidità e inquinamento. Completano la protezione dotazioni quali catenacciolo passante, riscontro antieffrazione inferiore, microventilazione, nuovo nottolino a fungo.

**APPROFONDISCI SU
I-NOBILI.COM**







DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 3 e 2 ante, nodo centrale asimmetrico. Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.

DAMADILUCE *Line*

- 32%

PROFILO RIDOTTO

RISPETTO A FINESTRE STANDARD

+ 22%

DI SUPERFICIE VETRATA

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE

RISPETTO A FINESTRE STANDARD



vista interna



vista esterna

DAMADILUCE+*Line*

CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO

- 1 anta interna piatta con fermavetro arrotondato
anta esterna piatta, giunzione angoli 45°
- 2 profilo a 6 camere e 3 guarnizioni
con 76 mm di profondità
- 3 sistema a guarnizione centrale
ad elevato isolamento termico
- 4 vetro Basso Emissivo con lastra interna di sicurezza
distanziatore termicamente migliorato in 2 colori
con gas argon
- 5 carter esterno in alluminio



vista interna




vista esterna

DAMADILUCE *Line*


PVC DESIGN

DAMADILUCE+ *Line*

PVC DESIGN - CON CARTER ESTERNO IN ALLUMINIO



nodo centrale simmetrico Dama di Luce Line



nodo centrale asimmetrico Dama di Luce Line (a richiesta)

LA NUOVA GENERAZIONE DEI SERRAMENTI IN PVC I NOBILI

I Nobili, azienda sempre attenta a perfezionare i propri serramenti, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, propone nuovi prodotti in PVC.


È nata la linea **Dama di Luce Line**. Una finestra unica sul mercato perché coniuga dimensioni contenute con alte prestazioni, offre un profilo a 6 camere e 3 guarnizioni con una profondità di **solo 76 mm**, di cui 60 mm per l'inserimento. Questo permette di facilitare la posa in opera ed avere contemporaneamente un risultato eccellente in termini di pulizia ed impatto visivo.

Il profilo slim che misura solo 67 mm ed il nodo centrale asimmetrico, solo 112 mm, lasciano più spazio alla luce, fino al 22% in più.


Performance da primi della classe con una trasmittanza termica che può raggiungere valori $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ con l'inserimento del triplo vetro.

Disponibile anche la versione + con carter esterno in alluminio che conferisce all'infisso una maggior tenuta nel tempo agli agenti atmosferici e conserva intatte, negli anni, le proprie caratteristiche estetiche.

Offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL, agli effetti legno, ma anche ossidati e bicolore.



nodo centrale simmetrico Dama di Luce + Line



nodo centrale asimmetrico Dama di Luce + Line (a richiesta)



10 cm

NODO CENTRALE RIDOTTO

PIÙ LUCE IN CASA. PIÙ BENESSERE IN CHI LA ABITA.

Luce, sinonimo di vitalità e benessere, portatrice di calore, bellezza, salute.

Un'abitazione ben illuminata è certamente un posto che si lascia vivere in modo più naturale e sano, in cui trovano maggior impulso il buonumore e uno stile di vita attivo.

La linea di finestre e portefinestre in PVC **Dama di Luce Line** è stata studiata da I Nobili per offrire una **più ampia superficie vetrata**, riducendo del 32% il profilo delle ante rispetto alle più comuni finestre.

Tutto a vantaggio di una maggiore luminosità negli ambienti con la certezza di prestazioni energetiche di estremo valore.

+22%

DI SUPERFICIE VETRATA

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE

RISPETTO A FINESTRE STANDARD

-32%

PROFILO RIDOTTO

RISPETTO A FINESTRE STANDARD

DAMALine

ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

SISTEMA A 6 CAMERE E 3 GUARNIZIONI

STABILITÀ E TENUTA

GUARNIZIONE SOTTO-VETRO
E BASE D'APPOGGIO A CAMERE



vista interna



vista esterna

DAMA+Line

CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO

- ① anta interna piatta con fermavetro arrotondato
anta esterna piatta, giunzione angoli 45°
- ② profilo a 6 camere e 3 guarnizioni
con 76 mm di profondità
- ③ sistema a guarnizione centrale
ad elevato isolamento termico
- ④ **vetro Basso Emissivo** con lastra interna di sicurezza
distanziatore termicamente migliorato in 2 colori
con gas argon
- ⑤ **carter esterno in alluminio**



vista interna



vista esterna

DAMA*Line*

PVC DESIGN

DAMA+*Line*

PVC DESIGN - CON CARTER ESTERNO IN ALLUMINIO


È un infisso in PVC studiato per il risparmio energetico: sistema a 6 camere e 3 guarnizioni.

La sua qualità non deriva solo dalle materie prime (PVC primario, ferramenta di alto livello, vetro basso emissivo) ma anche dalla sua costruzione effettuata attraverso nuovissimi impianti di saldatura che gli conferiscono maggior stabilità ed una chiusura d'angolo perfetta.


Il prodotto ha una profondità di gamma che lo predispone ad ogni esigenza abitativa.

Disponibile anche la versione + con carter esterno in alluminio che conferisce all'infisso una maggior tenuta nel tempo agli agenti atmosferici e conserva intatte negli anni le proprie caratteristiche estetiche.

Offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL, agli effetti legno, ma anche ossidati e bicolore.



nodo centrale Dama Line



nodo centrale Dama + Line




DAMA LINE
Finestra 2 ante, colore New Living Malaga Cherry.
Accessori e maniglia Toulon bianco.

DETTAGLI TECNICI


FINESTRA



6
Incontro superiore / laterale per nottolino a fungo regolabile.




5
Incontro superiore con sistema di microventilazione.




1
Cerniera superiore con chiusura angolare realizzata con incontro e nottolino a fungo regolabile.



4
Chiusura laterale a scomparsa con incontro telaio e nottolino a fungo regolabile.



3
Movimentazione catenaccio a scomparsa presente sulla ferramenta dell'anta secondaria.




7
Chiusura inferiore con incontro antieffrazione personalizzato.

DETTAGLI TECNICI

PORTAFINESTRA

APPROFONDISCI SU
I-NOBILI.COM



Incontro antieffrazione presente sulla ferramenta anta secondaria.



Cremonese movimentazione ferramenta anta principale con dispositivo falsa manovra solleva anta.

La martellina Secustik è dotata di un meccanismo di bloccaggio che ostacola l'azionamento della stessa dall'esterno: l'elemento di giunzione fra la martellina e il quadro pieno funge da "diodo meccanico" consentendo di azionare normalmente la martellina dall'interno ma bloccandola se si tenta di manipolarla dall'esterno.

Nodo centrale asimmetrico disponibile per DAMA DI LUCE Line e DAMA DI LUCE+ Line



Nodo laterale destro.

Portafinestra 2 ante, vista esterna. Soglia ribassata in alluminio - PVC e gocciolatoio ossidato argento con tappi di finitura laterali e centrali in tinta.



Nodo centrale.




Nodo laterale sinistro.



Particolare nodo centrale, soglia e tappo gocciolatoio anta con Wind Stop.



Soglia ribassata con incontri antieffrazione incassati tipologia 2 ante.



Nodo laterale sinistro. Soglia con Wind Stop - gocciolatoio con tappo terminale in tinta. Vista interna.

+ PERSONALIZZAZIONE

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA DI STILE.

Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono elevatissimi. Per questo I Nobili è alla continua ricerca delle tecnologie più all'avanguardia e dei migliori standard qualitativi.

Tutte le nuove pellicole proposte per **Dama Line** e **Dama di Luce Line** sono IR-REFLEX, di nuova generazione e di alta qualità. Sono più resistenti alla luce e agli agenti atmosferici e dispongono di migliori proprietà termiche rispetto a quelle utilizzate in passato. Sono, inoltre, antigraffio. Oltre alle tonalità in tinta unita, la gamma completa offre anche tante versioni tipo legno.

In passato, infatti, il rivestimento colorato si dilatava al calore del sole e ciò vincolava le dimensioni massime delle ante. Con le pellicole IR-REFLEX, invece, l'assorbimento di calore è ridotto considerevolmente.

Tutti i prodotti delle linee **Dama + Line** e **Dama di Luce + Line** dispongono del carter esterno in alluminio realizzabile in numerose varianti: effetto legno, tinte RAL e marmo, oppure in alluminio anodizzato.

COLORI NEW LIVING SOLO PER INTERNO



PELLICOLE PVC



ALLUMINIO EFFETTO LEGNO



TINTE RAL E MARMO



ALLUMINIO ANODIZZATO



colori indicativi
possono subire variazioni

VETRI DECORATIVI

La finestra è un elemento importante all'interno della casa e deve potersi adattare allo stile di chi ci vive.


Gli infissi de I Nobili possono essere personalizzati anche attraverso la scelta di vetri ornamentali.

La diversità di colore, di texture e di disegni offre soluzioni estetiche per ogni tipo di applicazione per decorare la facciata delle abitazioni.

VERSIONI DISPONIBILI



STAMPATO C



SATINATO



OPACO



STAMPATO CATTEDRALE



RIFLETTENTE CHIARO



INCISO



SATINATO MOLATO



SATINATO INCISO



SABBIATO

MANIGLIE SECUSTIK PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

La martellina Secustik è dotata di un meccanismo di bloccaggio che ostacola l'azionamento della stessa dall'esterno: l'elemento di giunzione fra la martellina e il quadro pieno funge da "diodo meccanico" consentendo di azionare normalmente la martellina dall'interno ma bloccandola se si tenta di manipolarla dall'esterno.

IL CLIC DELLA MARTELLINA SECUSTIK GARANTISCE PIÙ SICUREZZA.

ATLANTA in alluminio



ARGENTO SATINATO



AVORIO



BIANCO



MARRONE TESTA DI MORO



ORO SATINATO

TOULON in alluminio



ARGENTO SATINATO



BIANCO

LOS ANGELES in ottone (a supplemento)



CROMATO LUCIDO



CROMATO OPACO



OTTONE LUCIDO

DALLAS in ottone (a supplemento)



CROMATO LUCIDO



CROMATO OPACO



DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 2 ante, nodo centrale asimmetrico, pellicola Sheffield Oak Light.
Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.





I NOBILI

I NOBILI s.r.l.

sede legale e operativa:
s.s. 170 km. 22,250 - 76123 Andria (Bt)

tel. 0883.59.14.77 - fax 0883.59.95.61

info@i-nobili.com

www.i-nobili.com

f in 